


瞰車大



公司官網 www.riti.com.tw
電子信箱 serve@mail.riti.com.tw
連絡電話 080-909-1985
2024/11/29



銳倬三十 ·
以科技鏈結移動萬物 · 開創共融互利的契機。

銳倂科技發展里程碑



— Since 1992 —



將GIS運用在警政消防派遣



桃園消防局
高雄市警局
北市消防局
台中市警局
彰化縣消防局

破案率提升1倍
全國警政勤務觀摩評比第一

協助政府建立GIS系統



行政區域地圖
水利署水資源管理
國土資訊系統
環保署水質監測

讓國土資料流通，運用更多元
提供決策參考

整合前端作業資訊



溫度、
刷卡鐘、
影像、
貨況

管理更即時、更完整

智慧城市獎



彰消GPS車隊
及119安心簡訊

建構商用車
服務生態系



貨況追蹤
加油優惠

冷鏈物流
3.0智慧管



經濟部認可
創新組織



社會創新平台
si.taiwan.gov.tw

實踐
SDG
s

公司成立

1992

1998

2000

2004

2005

2015

2017

2018

2019

2022

2024

將GIS技術引進台灣



代理專影像遙測產品

開發第一套本土化的GIS軟體

推出台灣電子地圖服務網(1998)

開始進入雲端平台服務

台灣第一家衛星平



2002年榮獲國際GSM協會

最佳企業應用服務大獎

提供協助客戶掌握車輛行駛
車輛追蹤管理，提升工作效
率

績效/異常管理



掌握每台車運行的績效

充份發揮運能

物流公司一配提升到三配
提升服務品質(零工安)
找回失竊運輸車輛

行車安全產品



搜集駕駛行為

累積每位駕駛行車狀態

搜集即時路況及影像

優良駕駛的評比
提升安全避免物品損失
釐清肇事責任

租賃管理



硬體/軟體技術
設備整合經驗
平台開發技術
平台營運管理
售後服務體系

RIMO移
動資源管
理共創平



ISO 27001



關務署物聯
網全時監控
設備認證



核心技術

.pro



衛星車隊管理第一平台，17年車載資訊研發經驗，超過20,000台商用車輛使用，管車就找瞰車大。



打造透明化貨物追蹤及一站式委外運輸智慧，打通運輸管理系統(TMS)運作重要環節，物流業好幫手。



實通訊科技輔助行車安全，除了位置定位，還可以加上交通資訊、車輛維修，提供結合雲端技術的車聯網應用服務。

快速認識瞰車大



客戶數

2500

創立於西元2000年

每月分析

22億

筆大數據

24年

車載資通訊研發經驗

Fleet.eLocation.pro



衛星車隊管理

第 1 平台

全年服務不間斷

365/24

超過

52,000

設備部署



願景

移動服務帶來新價值，
讓人人享有
「自由、安全、便利」
的移動權利，
創造環保、效率、
又充滿幸福感的社會。

▶ 核心價值

更好、更快、更省，更人性化。



無論做任何事，我們永遠都要追求「更好、更快、更省、更人性化」。我們就是這樣的一家公司。這件事對我們很重要，而且無論情況如何演變，永遠都是如此。

1.速查表-即時監控

檢視當下
車況位置



車況快選單

右側狀態列可依車況篩選車輛資料。

首頁

速查表

分公司: 全部

狀態: 全部

總數 43

行進 5

怠速 28

熄火 10

車號	駕駛員	車種	回傳時間	定位位置	車況	詳細狀態	外接設備	備註
001-AA	李小龍	二溫層車	2017/04/06 15:41:14	----- 新竹縣湖口鄉中平路二段	48 km/h 向西北		冷凍:-12.2 冷藏:-11.9	
002-AA	楊明山	二溫層車	2017/04/06 15:41:20	----- 桃園市八德區介壽路二段	怠速		冷凍:-11.1 冷藏:12.9	
003-AA	江聰明	二溫層車	2017/03/03 10:05:19	【維修廠】附近13公尺 [前次定位] 10:05 新北市三重區興德路	熄火	熄火:34天5時33分52秒	冷凍:無資料 冷藏:無資料	
004-AA	吳義雄	二溫層車	2017/04/06 15:41:20	----- 台中市潭子區雅潭路一段99巷	怠速	怠速:0時1分45秒	冷凍:-8.8 冷藏:5.6	


1.速查表 - (主管版APP)

	319-DO - 黃曉兜	2016-02-01 09:31:26
37km/h 向西	新北市中和區建一路	>
	冷凍: -17.0, 冷藏: 5.2, 壓縮機: 開, 前門: 關, 後門: 關	
	679-HD - 王凱錡	2016-01-30 23:09:15
1天 10時12分	新北市中和區興南路二段	>
	冷凍: 20.8, 冷藏: 20.5, 壓縮機: 關, 前門: 關, 後門: 關	

行動APP
雲端管理

速查表		更新時間 09:31:30
Q 搜尋		
全部車輛		常用車輛
	147-NB - Alan	2016-02-01 09:30:15
0天 0時1分	新北市板橋區國慶路	>
	冷凍: -13.1, 冷藏: 3.8, 壓縮機: 開, 前門: 開, 後門: 開	
	319-DO - 黃曉兜	2016-02-01 09:31:26
37km/h 向西	新北市中和區建一路	>
	冷凍: -17.0, 冷藏: 5.2, 壓縮機: 開, 前門: 關, 後門: 關	
	679-HD - 王凱錡	2016-01-30 23:09:15
1天 10時12分	新北市中和區興南路二段	>
	冷凍: 20.8, 冷藏: 20.5, 壓縮機: 關, 前門: 關, 後門: 關	
	819-AL - 林小圻	2016-02-01 02:23:10
0天 7時8分	彰化縣鹿港鎮鹿和路四段	>
	冷凍: 21.0, 冷藏: 21.5, 壓縮機: 關, 前門: 關, 後門: 關	
		2016-02-01 09:07:55
12	0	2
訊息	行駛	怠速
	熄火	全狀態

雙模地圖：銳倂自有圖資更新最即時+Google map街景圖



- 1) **關鍵字搜尋:**可輸入關鍵字 (車號/駕駛/車輛位置) , 快速篩出標的物。
- 2) **車況統計:**顯示各車況的車輛數, 點選時將顯示處於該狀態的所有車輛。
- 3) **車輛排序:**可選擇「車號」或「車況時間」進行排序。
- 4) **分公司狀態:**依分公司為單位, 並以車輛行進、怠速、熄火 3 種狀態整併顯示。依分公司為單位呈現, 數字代表勾選的車輛數以及該分公司車輛總數。
- 5) **依車況分類:**「行進」、「怠速」及「熄火」三種車況分類呈現, 每個車況後面的數字代表勾選的車輛數以及該車況車輛總數。
- 6) **車輛多選:**勾選或點擊車輛可在地圖上觀看可多車勾選, 同時出現在地圖。
- 7) **單車點擊:**只有點擊當下的該車顯示於地圖中央
- 8) **資訊框:**顯示駕駛、駕駛手機、回傳時間、車輛狀態、時速、定位位置、當日出車後統計等資訊。點選, 可展開如速查表明細。
- 9) **定位查詢:**輸入地標或地址文字可在地圖上查詢到相對應的位置。
- 10) **雙模地圖:**可選擇「台灣電子地圖」或「google map」。
- 11) **工具列:**可選擇「新增地標」、「新增圓形圍籬」或「新增多邊形圍籬」

3.績效總表

可在標題列點選不同績效指標做為資料的排序依據

首頁

績效總表

月績效報表

查詢月份: 2017 年 08 月

查詢

搜尋結果共 6 筆 [2017/08/01 ~ 2017/08/31] 排序條件: 依【車號】排序

排名	分公司	駕駛	車號	數	單日平均怠速	總里程數(公里)	國道計費	行駛油耗(公升)	總成本
1	業務部	蕭駿001	冷藏車	分	2時28分	4020.2	840.0	169.3	4450.2
2	業務部	wade	MCP-	分	0時1分	565.7	0.0	0.0	0.0
3	業務部	孫經信	ASK-	分	0時13分	2700.6	1211.0	225.0	81412.5
4	業務部	江正章	ARQ-	分	0時9分	2464.6	466.0	246.5	36529.0
5	業務部	洪健儒	8789-	分	0時6分	2162.0	1239.0	180.2	29923.2
6	業務部	郭正德	6590-	分	0時6分	3868.4	1328.0	0.0	1228.0

行車統計
顯示成本
自選報表

成本計算

績效總表的運用，可依據各公司針對每車的損耗成本不同自行定義，並與其他成本綜合運用，目的是搭配行駛里程數換算出每台車單月實際運輸成本的參考值，讓公司快速與實際運費比較是否獲利，建立管理者績效評估依據。

表單欄位設定：

☒ 總出車時數
☒ 單日平均開車
☒ 行駛油耗(公升)

☒ 單日平均出車
☒ 總怠速時數
☒ 總成本

☒ 總發動時數
☒ 單日平均怠速

☒ 單日平均發動
☒ 總里程數(公里)

☒ 總開車時數
☒ 國道計費

儲存

4.行程報表



車輛一整天詳細的行程，包含出車回車時間、開車時間及里程、怠速熄火時間，最後匯整一整天的到訪列表

日期	時間	位置 / 狀態	里程	開車(含怠速)	怠速 管理	熄火 管理	溫度管理
	08:02:58	出 車：新北市泰山區貴賓里【附近26公尺】					
	08:02:58 - 08:05:26	新北市泰山區貴賓里貴賓里	0.17 公里	2分28秒			8392_1:18.8 壓縮機:開 前門:關 後門:關
	08:05:26 - 08:15:58	新北市泰山區貴賓里貴賓里			10分32秒		8392_1:13.5 壓縮機:開 前門:關 後門:關
	08:15:58 - 08:17:13	新北市泰山區貴賓里貴賓里	0.12 公里	1分15秒			8392_1:11.5 壓縮機:開 前門:關 後門:關
	08:17:13 - 08:22:28	新北市泰山區貴賓里貴賓里路1575公尺			5分15秒		8392_1:7.5 壓縮機:開 前門:關 後門:關
	08:22:28 - 08:22:28	新北市五股區鄉珍里五工二路124號	5.19 公里	20分0秒			8392_1:6.7 壓縮機:開
總計			54.57 公里	3小時16分31秒	2小時22分1秒	0小時17分14秒	
本日拜訪客戶列表	貴賓【0小時9分30秒】 公館【0小時6分15秒】 連化街門市【0小時3分30秒】						拜訪客戶時間總計 0小時19分15秒

在特定地點
停留多久？

5.異常通報



運作狀況 / 設定	監控監控項目 / 說明	監控設定	監控時間設定	異常訊息通知
系統監控中	怠速通報	● 777-BB ● 999-BB ● 222-CC ● 888-BB ● 111-CC ● 333-CC 持續怠速：持續5分鐘通報 共計 6 輛車	監控日期：每天 (含假日) 監控時間：24 小時 全天候	新增簡訊通報 電子郵件通知 1 位名單
系統監控中	溫度異常回報	● 001-AA回風口 ● 003-AA回風口 ● 002-AA回風口 ● 004-AA回風口 共計 4 組感測器	監控日期：每天 (含假日) 檢查時段 1 00:00至23:59	新增簡訊通報 電子郵件通知 1 位名單

項目

發動通報

發動通報

溫度異常回報

車輛停訊通報

超速通報

怠速通報

電壓異常通報

兩，於設定時段發通報程序。


次通報會發出1則

次通報會持續發出

每次通報以通報一則簡訊為計算單位 (例如 SOS車機異常回報扣點為 20點/ 次，手機通報設定2人，通報一次將扣 40點，依此類推)

確定

可依需求自行設定通報項目及傳送方式



5.異常通報



 目前時間：: 2017/06/19下午 3 點 37 分 25 秒

關閉所有異常

關閉中

待處理

處理中

通報項目	怠速異常	分公司	業務部
起算時間	2017/06/19 15:30:52	異常簡述	怠速異常6分鐘
車號	002-AA	駕駛	楊明山
現在位置	高雄市仁武區澄觀路	設定值	超過 5 分鐘怠速

多元傳訊

協助您在未能使用瞰車大平台時，仍能接收郵件、簡訊與app推播的方式掌握各車輛的異常狀況



	 瞰車大	A 牌
功能選單	功能可以用頁籤呈現，同步顯示多種查詢頁面	功能沒有辦法用頁籤呈現
戰情管理	提供智慧戰情室，即時掌握營運狀況、異常監控管理、績效管理，快速整合分析車隊狀態。	只有安全分數，沒有車隊調度的管理
定位位置	同時顯示地址與POI地標	地址與POI地標只能擇一顯示
地圖監控	具多種車型與自訂群組監控，可多頁籤顯示	具有記憶車輛設定，可多頁籤顯示
異常總表	提供進階設定，讓客戶可依據不同的情境設定異常值，提供超速、怠速與熄火三種異常。	沒有提供進階設定，只提供超速、怠速兩種異常。
油料管理	依照GPS自動計算里程，依據加油資料計算出油耗資料。更貼心提供多家加油站公版加油範例讓客戶批次上傳，不用逐一單筆新增加油紀錄，如果有瞰車大加油卡，每月自動計算油耗	沒有油耗管理的功能，只有自行輸入單車的油耗值。
保修管理	提供多種保養項目給客戶設定，自動提醒保養，並提供保養歷史紀錄。	保養管理只能設定單次保養，不能同時針對多種保養項目進行設定提醒，也無歷史明細可查詢。
寄送報表	有8種報表類型。	只有3種報表類型。

	 瞰車大	A 牌
回傳頻率	回傳頻率：15秒一筆 轉彎再增加一筆定位，保證車輛路徑的真實性 讓里程計算更精準	回傳頻率：30秒一筆 更新頻率較低車輛位置延遲 轉彎處失真，導致位置顯示為直線
駕駛行為	1. 更精確的駕駛行為監控 我們使用車機內建的 G-SENSOR 來感測車輛的加速度、轉向與慣性變化，能準確捕捉駕駛行為，如急加速、急煞車和急轉彎。 2. 不受地理環境限制 G-SENSOR 不依賴 GPS 訊號，因此無論在地下停車場或 GPS 訊號較差的區域，仍能穩定監控駕駛行為，保持高度準確性。	1. 精度受限於 GPS 訊號 衛星犬使用 GPS 來監控駕駛行為，這在一些訊號不穩定的地區，如隧道、地下車庫或密集城市環境，會導致精度下降，影響資料的可靠性。 2. 對瞬間變化反應遲緩 由於 GPS 更新頻率30秒一筆，衛星犬無法及時捕捉駕駛過程中的急加速或急轉彎等行為，可能導致監控延遲，影響駕駛行為的真實反映。

	 瞰車大	A 牌
忠實呈現	1. 準確顯示未定位狀態 我們的車機在進入隧道等訊號較弱的地方時，會忠實呈現車輛的「未定位」狀態，並顯示最後一次有效定位數據，確保車輛的真實位置被準確記錄。 2. 避免數據失真，持續追蹤 即便在隧道中無法獲得新的 GPS 定位，我們依然展示車輛的歷史定位數據，避免忽略或丟失關鍵位置，提供更連貫的行駛路徑。	未定位均抓前一筆定位（錯的位置），不會呈現未定位，位置不正確造成誤判。
擷影車機	事件擷影，記錄關鍵瞬間 車機具備事件擷影功能，能在事件發生時自動擷取影像，準確記錄當下的情況，提供清晰的視覺證據，並呈現於平台。	衛星犬未提供事件擷影功能，僅能顯示事件的基本數據，無法提供影像輔助，降低事件追蹤的效率與準確性。

	勝 瞰車大	A 牌
冷鏈管理	全程冷鏈溫度監控，確保運輸品質無懈可擊 1. 有線與無線設備，靈活溫度監控 提供有線與無線監控設備，適應不同場景需求，確保庫房、貨車和客戶點位的溫度實時透明化。 2. 全程監控，冷鏈透明管理 從庫房到貨車再到客戶點位，實現全程溫度監控，提供完整的溫度數據，確保貨物品質。 3. 分級異常通報功能 當監控過程中出現溫度異常，系統會根據異常等級進行通報，幫助快速處置，減少損失。 4. 提升冷鏈管理效能 透過多層級監控與高靈活度的設備選擇，冷鏈運輸更加可靠，有助於客戶建立更高的信任與競爭優勢。	1. 無庫房監控功能 衛星犬僅針對貨車進行溫度監控，無法實現冷鏈全流程的溫度追蹤，存在數據斷層。 2. 缺乏無線設備支持 競爭對手僅提供有限的有線監控選擇，設備部署受限，對不同場景的適應性不足。 3. 冷鏈透明度較低 由於缺乏庫房監控與無線靈活性，競爭對手難以提供從頭到尾的冷鏈透明溫度數據。
功能精緻	1. 即時精準的數據呈現 實時數據更新與細緻化的圖表分析，便於決策。 2. 進階事件處理與通知 支援異常事件的分級通報與查詢功能，詳細記錄事件追蹤；對方僅提供基礎通報，處置效率較低。 3. 整合性與擴展性更強 自有技術團隊，可轉拋資料與物流業者系統整合；對方平台整合能力有限，應用場景較單一。	1. 資料更新延遲，無法即時反映車輛狀態。 2. 缺乏高效整合能力，無法支援跨系統協作。



瞰車大
eLocation.pro

APP比較



	 瞰車大	A 牌
功能數量	速查表、行程報表、行車記錄、異常通報、駕駛排行	車輛列表、地圖監控、行車記錄
使用者介面	1、手機APP操作邏輯，車輛資訊易查看 2、快速連結功能，車輛查看更便捷 3、地圖監控版面大，查看視野更廣	不是App的設計邏輯，無法透過手機一次看完資訊
使用者客製	可設定常用車輛	車輛多時，車輛尋找不易



超智慧戰情看板

1. 即時資料呈現，快速掌握全局動態
2. 多層級篩選與視覺化呈現，關鍵訊息一目了然



超彈性地圖地標

1. 自訂地圖地標，輕鬆標註關鍵點位
2. 支援多種類型，滿足多樣需求



超完整地址位置

1. 高精度地址解析
2. 15秒更新地址，確保資訊的時效性與準確性



超豐富報表管理

1. 多樣化報表格式，滿足各類需求
2. 自動產生寄出，讓資料分析更輕鬆



超主動異常偵測

1. 提前檢測異常，發出預警
2. 多種類型通知，保障訊息不遺漏



超便利批次上傳

1. 支援導入大批次資料
2. 聰敏檢查與即時回饋，避免錯誤



超多元工具幫手

1. 整合多種實用工具，一應俱全
2. 結合工具讓管理更高效



超專業精緻服務

1. 即時數據與智能統計
2. 量身定製的服務方案與專屬客服支援

超智慧戰情看板

智慧化監控與資料視覺化管理



戰情看板



多樣化的監控面板，協助即時掌握車隊執行與維護需求。




駕駛排名

APP可根據駕駛行為為評分，顯示駕駛員排名，資料視覺化報告。

當下車況分布



A牌



超彈性地圖地標

靈活設置地標與圍籬，提升操作便捷性



簡單直觀的圍籬設置

客戶可直接在地圖上繪製圍籬，輕鬆調整圍籬的大小與範圍，無需複雜操作，即可精準管理地理區域，提升使用效率。



獨特的「類別」設定

相較於競品，我們新增「類別」設定功能，允許客戶針對不同的地標點進行分類管理，提供更多的定製化選項，讓管理更精細、靈活。



提升用戶體驗

圍籬與地標管理於一個平台，實現地圖上的全面控制，讓每一個操作都變得更加直觀、簡單。

新增地標

1 名稱:

2 代碼: *非必填項目

3 類別: 公司行號

4 子項目: 總公司

5 地址: 台中市大里區瑞城里中興路一段

6 電話: *非必填項目

7 顯示圖層: 全圖層顯示

8 註意: [查看說明](#) [關於註意事項](#) [工務處請留意到訪](#)

主頁(SAS) 新增(SAS) 新增(SAS) 新增(SAS)

A 牌

地標資料



地標名稱 必填

客戶編號

地標描述

電話

範圍

子公司分享 ☐

新增

超完整地址位置

精準定位與詳細地址解析，提升服務效率



更準確的車輛定位

車輛位置顯示更加精確，確保車隊管理無死角。



即時顯示車輛與地標的距離

平台即時更新車輛與地標之間的距離，清楚顯示每輛車與目標地點的相對位置，讓管理者隨時掌握車隊動態。



提升決策效率與營運透明度

準確的定位資料和清楚的距離顯示，幫助車隊管理者更迅速做出排程決策，確保車隊營運的高效與透明。

時間	位置 / 狀態	里程	開車(含怠速)	怠速 管理	熄火 管理
17:14:18 - 17:14:22	台北市文山區景行里車前路31號			4秒	
17:14:22 - 17:14:37	台北市文山區景行里羅斯福路六段403號【景美捷運站二號出口】附近148公尺	0.06公里	15秒		
17:14:37 - 17:31:17	台北市文山區景行里羅斯福路六段403號【景美捷運站二號出口】附近148公尺				
17:31:17 - 17:31:20	台北市文山區景行里羅斯福路六段236號【景美捷運站二號出口】附近128公尺				
17:31:20 - 17:31:27	台北市文山區景行里羅斯福路六段236號【景美捷運站二號出口】附近128公尺				
17:31:27 - 17:31:36	台北市文山區景行里羅斯福路六段222巷28號【景美捷運站二號出口】附近81公尺				
17:31:36 - 17:31:38	台北市文山區景行里羅斯福路六段222巷28號【景美捷運站二號出口】附近81公尺				



A 牌

定位時間 (36筆)	定位位置	地標名稱	狀態	時速(km/h)	公里數	方向
2020-07-04 17:05:00	新北市新店區台9線317號		● 正常9分		1	34.4 ✓ 西南
2020-07-04 17:14:49	台北市文山區台9線403號		● 停不熄火16分		0	36.7 ↗ 東北
2020-07-04 17:31:31	台北市文山區羅斯福路六段391-1號					
2020-07-04 17:32:33	台北市文山區景華街5號					
2020-07-04 17:34:55	台北市文山區景華街41號					
2020-07-04 17:50:39	台北市文山區興隆路三段102號					
2020-07-04 18:08:20	台北市文山區興隆路三段106號					
2020-07-04 18:16:11	台北市文山區指南路二段58號					
2020-07-04 18:42:11	台北市文山區指南路二段147巷14...					
2020-07-04 18:48:06	台北市文山區保儀路一段13巷3號					



超豐富報表管理

多元報表服務與便利MAIL，提升數據管理效率



多種單元的報表寄送服務

提供多元化的報表寄送功能，客戶可選擇根據需求定期或即時接收各類報表，涵蓋各個運營層面。



輕鬆下載歷史報表

客戶可隨時從平台下載歷史報表，無需繁瑣操作，便於進行分析、比對。



提升數據管理與決策效率

集中管理所有報表，無論是即時查詢還是歷史報表，都能迅速獲取，幫助管理。

一、報表基本設定

報表種類：

選擇分公司：

選擇車輛：

二、條件設定

資料間隔：每績效排行

三、報表寄送

資料間隔：每

寄送週期：☒國道計費

寄送週期：☒客勤報表

資料時間：溫度報表

檔案類型：☒Excel ☐CSV

報表名稱：

電子郵件：

A牌

報表名稱	報表週期	車隊	格式	報表類型	新增收件者
請輸入報表名稱	日報表	全部車隊	XLS	☒ 停不熄火 ☒ 超速查詢 ☒ 多工報表	abc@eup.com.tw

超主動異常偵測

全面異常監控與層級通報，提升管理反應效率



多項異常監控項目

多種異常監控，包括發動、超速、怠速、車輛停訊以及電壓異常等，全面覆蓋車輛執行中的關鍵風險點，確保車隊營運安全無虞。



異常通報查詢與處置情形回覆

客戶可隨時查詢異常通報的資訊，快速了解事件的情況。此外，平台提供管理者對異常處置進行回覆，記錄處理過程與結果，方便後續分析與追蹤。



層級通報與回應機制

根據異常的緊急程度通報，確保高優先順序的異常事件能迅速得到處理。每一層級的通報都有對應的處理流程和責任人，提升問題處理的效率與精準度。



「發動」與「電壓異常」監控

相較於競品，平台額外增設了「發動」與「電壓異常」，讓管理者能知道車輛啟動問題或電壓異常，降低故障風險並提高營運效率。

A牌

基本設定		異常提醒設定				
功能/異常設定	提醒開關	預設值	預警	鈴聲	試聽	
超速	道路速限	×	✓	✓	✓	
停車熄火	10 分鐘	×	15 分鐘 預設	✓	✓	
熄火過久	30 分鐘	×	15 分鐘 預設	✓	✓	
失聯	30 分鐘	×	30 分鐘 預設	✓	✓	
駕駛工時	1 小時 0 分鐘	×	0 小時 預設 30 分鐘 預設	✓	✓	
ADAS異常提醒	×		✓	✓	✓	

超便利批次上傳

高效管理油料與車輛數據



簡化管理，快速整合資料

提供油料管理與車輛數據設定的批次上傳功能，大幅提升管理效率，避免繁瑣的逐台編輯操作。



超越競品的操作優勢

相較於其他平台只能逐台手動編輯資料，我們的系統打破限制，提供靈活便捷的批次導入功能，讓車隊管理更輕鬆。



降低錯誤，提升準確性

批次上傳減少了逐筆輸入過程中的人工錯誤，同時確保資料完整性與準確性，提升管理品質。



A 牌

定位時間 (36筆)	定位位置	地標名稱	狀態	時速(km/h)	公里數	方向
2020-07-04 17:05:00	新北市新店區台9線317號		● 正常9分		1 34.4	✓ 西南
2020-07-04 17:14:49	台北市文山區台9線403號		● 停不熄火16分		0 36.7	↗ 東北
2020-07-04 17:31:31	台北市文山區羅斯福路六段391-1號					
2020-07-04 17:32:33	台北市文山區景華街5號					
2020-07-04 17:34:55	台北市文山區景華街41號					
2020-07-04 17:50:39	台北市文山區興隆路三段102號					
2020-07-04 18:08:20	台北市文山區興隆路三段106號					
2020-07-04 18:16:11	台北市文山區指南路二段58號					
2020-07-04 18:42:11	台北市文山區指南路二段147巷14...					
2020-07-04 18:48:06	台北市文山區保儀路一段13巷3號					



超多元工具幫手

多元化設定與便利管理，打造專屬車隊平台



多頁籤同時管理

管理者可以同時開啟多種管理頁面，無需頻繁切換，提升多任務處理效率，讓管理更流暢。



靈活的車輛圖示與群組管理

可自定義車輛符號與群組管理，提供更友好的使用體驗。




角色權限靈活設定

支持多組帳號與角色權限配置，用戶可根據需求設定不同角色的權限範圍



APP智慧篩選工具

APP內建「我的最愛」和多種篩選工具，管理者能快速找到所需資訊，大幅提升操作便捷性與效率。



超專業精緻服務

智能加油管理與駕駛行為評比



自動加油紀錄，精準追蹤消耗

結合加油卡系統，自動寫入每次加油紀錄，確保加油資料的準確性與完整性。



油耗自動計算

車機根據行駛里程自動計算油耗，為車隊提供實時的燃油效率資料，減少人工干預。



駕駛行為評比與排行系統

提供駕駛行為的評比與排行功能，幫助管理者了解駕駛表現，並進行針對性的改進。



彈性分數設定，稽核與追蹤

支援分數設定，讓車隊管理更靈活，並幫助企業根據需求進行細緻的稽核與追蹤。

分公司	駕駛	車號	加油日期	加油油種	加油量(L)	總費用
股份有限公司			2020/06/02 13:59	95 無鉛汽油	38.44	773.00
股份有限公司			2020/06/04 15:50	95 無鉛汽油	38.84	781.00
股份有限公司			2020/06/06 15:46	95 無鉛汽油	38.91	782.00
股份有限公司			2020/06/07 21:27	95 無鉛汽油	19.52	392.00
股份有限公司			2020/06/08 22:24	95 無鉛汽油	28.16	586.00



A 牌

超速	30 %
急煞車	20 %
急加速	30 %
前車碰撞	10 %
車道偏移	10 %
總計	100%



A 牌



貼心的常用車輛查詢

快速連結到相關連的功能

依車輛狀態查詢

異常主動通知



A 牌



訊息內容單一，功能間無串連

非APP的操作邏輯 手機查看不方便



☐ 土方GPS 三年租用頭車（原價480元）優惠年繳每月330元，安裝費1,260元，第一期費用總計每台5,220元（回簽視同訂單）

群組	臺北自來水事業處		公司名稱	統一編號		申請人&電話				
台數	車號(必填)	安裝車型	噸數	行照標註砂石專用	可安裝時段	安裝環境	安裝地點	司機/電話	備註(E-mail)	
1		☐ 頭車 ☐ 尾車	現場回簽安裝費全免			☐ 固定停車位 ☐ 地下停車場 ☐ 停車位有遮蔽物				
2		☐ 頭車 ☐ 尾車			☐ 是 ☐ 否，安排變更	☐ 平日- (上午 或 下午) ☐ 假日- (上午 或 下午) ☐ 客戶希望時間:	☐ 固定停車位 ☐ 地下停車場 ☐ 停車位有遮蔽物			
3		☐ 頭車 ☐ 尾車			☐ 是 ☐ 否，安排變更	☐ 平日- (上午 或 下午) ☐ 假日- (上午 或 下午) ☐ 客戶希望時間:	☐ 固定停車位 ☐ 地下停車場 ☐ 停車位有遮蔽物			
4		☐ 頭車 ☐ 尾車			☐ 是 ☐ 否，安排變更	☐ 平日- (上午 或 下午) ☐ 假日- (上午 或 下午) ☐ 客戶希望時間:	☐ 固定停車位 ☐ 地下停車場 ☐ 停車位有遮蔽物			
5		☐ 頭車 ☐ 尾車			☐ 是 ☐ 否，安排變更	☐ 平日- (上午 或 下午) ☐ 假日- (上午 或 下午) ☐ 客戶希望時間:	☐ 固定停車位 ☐ 地下停車場 ☐ 停車位有遮蔽物			
6		☐ 頭車 ☐ 尾車			☐ 是 ☐ 否，安排變更	☐ 平日- (上午 或 下午) ☐ 假日- (上午 或 下午) ☐ 客戶希望時間:	☐ 固定停車位 ☐ 地下停車場 ☐ 停車位有遮蔽物			
7		☐ 頭車 ☐ 尾車			☐ 是 ☐ 否，安排變更	☐ 平日- (上午 或 下午) ☐ 假日- (上午 或 下午) ☐ 客戶希望時間:	☐ 固定停車位 ☐ 地下停車場 ☐ 停車位有遮蔽物			
8		☐ 頭車 ☐ 尾車			☐ 是 ☐ 否，安排變更	☐ 平日- (上午 或 下午) ☐ 假日- (上午 或 下午) ☐ 客戶希望時間:	☐ 固定停車位 ☐ 地下停車場 ☐ 停車位有遮蔽物			

AI 智慧車隊 讓管理更高效、更聰明

AI-Driven Fleet Management for Smarter, More Efficient Operations

